

ATMINTINĖ BLAKIŲ NAIKINIMAS PATALPŲ PARENGIMAS DEZINSEKCIJOS DARBAMS

Kenkėjų kontrolės specialistai prieš atliekant dezinfekciją (vabzdžių naikinimą) jūsų patalpose, prašo susipažinti su atmintine, kad būtų pasiekti kuo efektingesni rezultatai:

Bendrabučio gyventojas prieš atliekant dezinfekciją turi:

- Nuvilkti antklodes, pagalves ir sudėti jas ant tų lovų, kuriose yra miegama su ta patalyne;
- Esant galimybei lovas, fotelius, spinteles, komodas atitraukti nuo sienų, kad būtų galima apruošti grindjuostas, baldų ir įrengimų nugarėles;
- Esant įtarimui, kad blakės į patalpas yra atvežtos iš viešbučio/motelio – lagaminus, su kuriais buvo keliauta – padėti prie lovų, kad dezinfekuotojas galėtų juos apipurkšti;
- Išnešti iš darbams ruošiamų patalpų arba sudėti į sandariai uždaromus šaldytuvus, indus, maišelius arba apdengti plėvele visus maisto produktus, bei maisto produktų gamyboje naudojamą inventorių (indai ir kt), uždengti akvariumus;
- Prieš pat pradėdant darbą atjungti elektrą ir išjungti elektros įrenginius iš elektros tinklo;
- Vykdamas dezinfekciją patalpose neturi būti gyvūnų ir pašalinių žmonių. Suinteresuotas asmuo likęs patalpoje dezinfekuotojo darbo metu, privalo dėvėti kvėpavimo ir odos apsaugos priemones;
- Sudaryti sąlygas kenkėjų kontrolės specialistui eiti į visas patalpas.

Po dezinfekcijos:

- Plauti patalynę, drabužius ir kitus skalbti tinkamus daiktus aukštoje temperatūroje (60 °C ar aukščiau), kad būtų sunaikintos likusios blakės ar jų kiaušinėliai.
- Daiktus, kurių negalima skalbti, dėti į džiovyklę aukštoje temperatūroje arba sandariai uždaryti į hermetiškus maišus kelioms savaitėms.
- Lagaminus su drabužiais laikyti kuo toliau nuo lovos, pavyzdžiui, vonioje arba prie durų.
- Reguliariai tikrinti patalpas ir pranešti bendrabučio administracijai apie bet kokius pasikartojančius blakių požymius.

Svarbu: *Pažeidžiant ar nevykdant rekomendacijų padidėja tikimybė pakartotinei parazitų invazijai.*

ATMINTINĖ TARAKONŲ NAIKINIMAS PATALPŲ PARENGIMAS DEZINSEKCIJOS DARBAMS

Kenkėjų kontrolės specialistai prieš atliekant dezinfekciją (vabzdžių naikinimą) jūsų patalpose, prašo susipažinti su atmintine, kad būtų pasiekti kuo efektingesni rezultatai:

Bendrabučio gyventojas prieš atliekant dezinfekciją turi:

- Iš spintelių, lentynų, esančių virtuvėje, vonioje ir tualete išimti daiktus, ištraukti stalčius ir atlaisvinti vietą po jomis, atlaisvinti šiukšliadėžes (galima daiktus palikti vidury kambario);
- Esant galimybei lovas, fotelius, spinteles, komodas atitraukti nuo sienų, kad būtų galima apnuoginti grindjuostas, baldų ir įrengimų nugarėles;
- Užtikrinti priėjimą prie vamzdinių virtuvėje, vonioje, tualete, ventiliacinių angų, rozečių;
- Išnešti iš darbams ruošiamų patalpų (buto) arba sudėti į sandariai uždaramus šaldytuvus, indus, maišelius arba apdengti plėvele visus maisto produktus, bei maisto produktų gamyboje naudojamą inventorių (indai ir kt.), uždengti akvariumus;
- Visas patalpas, kuriose bus atliekama dezinfekcija, išvalyti, pašalinant nešvarumus už ir tarp įrenginių, baldų bei po jais, išplauti grindis ir kitus paviršius;
- Prieš pat pradėdant darbą atjungti elektrą ir išjungti elektros įrenginius iš elektros tinklo, išjungti priešgaisrinę signalizaciją;
- Vykstant dezinfekciją patalpose neturi būti gyvūnų ir pašalinių žmonių. Suinteresuotas asmuo, likęs patalpoje dezinfekcijos darbo metu, privalo dėvėti kvėpavimo ir odos apsaugos priemones;
- Sudaryti sąlygas kenkėjų kontrolės specialistui įeiti į patalpas.

Po dezinfekcijos:

- 2 valandas po dezinfekcijos pabaigos patalpos turi būti uždarytos, langai ir durys – uždaryti, po to patalpos turi būti gerai išvėdintos.
- Visos paviršiaus dalys, kurios tiesiogiai liečiasi su maistu ir/ar žmogaus oda, po dezinfekcijos turi būti nuplautos šarminėmis plovimo priemonėmis.

Parazitų elgesys po dezinfekcijos:

- Net pora savaičių po naikinimo darbų yra normalu patalpose dažniau rasti tiek negyvų, tiek apsvaigusių, dienos šviesos ir žmogaus nebijančių vabzdžių. Tai yra visiškai normali, įprastinė situacija, rodanti, kad kenkėjai yra veikiami naikinimo priemonių;
- Jei praėjus 3 savaitėms po dezinfekcijos darbų, aptinkama gyvų parazitų arba naktimis kartojami blakių įkandimai – procedūrą patartina pakartoti.

Svarbu: *Pažeidžiant ar nevykdant rekomendacijų padidėja tikimybė pakartotinei parazitų invazijai.*

GUIDELINES FOR BEDBUG EXTERMINATION

Before carrying out disinfection (insect extermination) in your premises, pest control specialists ask you to review these guidelines to ensure the most effective results:

Prior to the disinfection, the resident must:

- Remove pillowcases, duvet covers, and bed sheets, and place them on the beds where they are normally used.
- If possible, move beds, armchairs, bedside tables, and dressers away from the walls to allow access to skirting boards, the backs of furniture, and equipment.
- If there is a suspicion that bedbugs were brought in from a hotel/motel, place the suitcases used during travel next to the beds so that the technician can treat them.
- Remove from the premises — or seal tightly in refrigerators, containers, or bags, or cover with protective film — all food products, kitchenware and utensils used for food preparation, fish tanks must also be covered.
- Just before the treatment begins, disconnect the electricity and unplug electrical appliances. Switch off the fire alarm system.
- During disinfection, no animals or unauthorized persons may remain on the premises. If the resident stays during the procedure, they must wear respiratory and skin protection equipment provided by the technician.
- Ensure the technician has access to all areas of the premises.

After the disinfection:

- Wash bed linen, clothes, and other washable belongings at high temperatures (60 °C or above) to eliminate any remaining bedbugs or eggs.
- Items that cannot be washed should be placed in a dryer on a high-heat cycle, or sealed in airtight bags for several weeks.
- Keep suitcases with clothes as far away from the bed as possible: in the bathroom or by the door.
- Monitor the rooms regularly and report any signs of continued bedbug activity to the dormitory administration.

Important: Failure to follow these recommendations increases the risk of re-infestation.

GUIDELINES ON PREPARING ROOM FOR DISINFECTION WORKS

Before performing disinfection (insect extermination) on your premises, pest control specialists ask you to familiarize yourself with the memo to achieve the most effective results:

Before performing disinfection, the resident must:

- Remove items from cabinets, shelves in the kitchen, bathroom and toilet, pull out drawers and free up space under them, empty trash cans (you can leave things in the middle of the room).
- If possible, move beds, armchairs, cabinets, chests of drawers away from the walls in order to prepare the baseboards, backs of furniture and equipment.
- Take all food products and equipment used in the production of food products (dishes, etc.) out of the premises being prepared for work or put them in tightly closed refrigerators, dishes, bags or cover them with film.
- Clean all rooms where disinfection will be carried out, removing dirt behind and between devices, furniture and under them, wash the floor and other surfaces.
- Immediately before starting work, disconnect the electricity and turn off the electrical devices from the mains.
- During disinfection, animals and outsiders must not be in the premises.
- Create conditions for the disinfectant to enter all premises of the facility.

After disinsection works:

- 2 hours after the end of disinfection, the premises must remain closed with windows and doors, after which the premises must be well ventilated.
- All treated surfaces that come into direct contact with food and/or human skin should be washed with alkaline detergents after disinfection exposure.

Behaviour of parasites after disinfection:

- Even a couple of weeks after the extermination work, it is normal to find both dead and stunned insects in the premises, which are not afraid of daylight and people. This is a completely normal, routine situation indicating that pests are exposed to exterminators.

Important: Failure to follow these recommendations increases the risk of re-infestation.